



SERAFEC
GRANDES CUISINES

Domaine Ste Claire
Rue Ampère - 83160 LA VALETTE
Tél. : 04 94 23 26 43 - Fax : 04 94 20 60 67
Email : info@serafec.com

GIF Spéc |
GROUPEMENT DES INSTALLATEURS FRANÇAIS
DÉCONFINEMENT
Juin 2020

Hygiène



DISPONIBLE



À PARTIR DE
MI-JUIN

Thermomètre sans contact

PRIX HT*
60€

Limite la propagation de bactérie
Technologie infrarouge pour un résultat précis et rapide
Fonctionne avec 2 piles 1,5V AAA

Référence

P21-6029SC

Dim L x P x H (mm)

31 x 175 x 72

SANS CONTACT
Une hygiène à toute épreuve

LES ÉTAPES

pour bien se laver les MAINS



Lave main autonome

PRIX HT*
555€

Sans contact avec le support
Dossieret arrière haut. 260 mm
Commande au pied équipé de 2 jerricans 13 l (eau propre, eaux usées), poubelle, distributeurs à savon et à papier
Poignée de manutention en tube inox diam. 25 mm
Robinet col de cygne
Pompe électrique alimentée par 2 piles de 6 V
2 roues fixes diam. 125 mm

Référence

FR1-ITO806517F

Dim L x H (mm)

415 x 1200



PRIX HT*
550€

VC EPI : Armoire de stérilisation

Prévue avec 10 supports pour masques et lunettes
Automatique, innovante et brevetée
Désinfection de lunettes, masques, gants, pinces, ciseaux et autres accessoires
Temps de stérilisation virucide 30 minutes
Lampe UV C 253 nm HP Light brand
Acier inoxydable 304
IPX4 anti-éclaboussures
Double porte protégée contre les rayons UV

Référence

B49-K5VSEPIGIF

Dim L x P x H (mm)

939 x 404 x 220

Tension / Puissance Elec.

230V+T/2x0,015kW



SPRAY AQA drink 2x250 ml

PRIX HT*
29€

Spray désinfectant de surface (produit alimentaire)
Elimination de 99,999 % des germes

Référence

B23-S5010211



Colonne de distribution de Gel hydroalcoolique à pédale

Station d'hygiène en inox
S'adapte à tous les flacons-pompe
Système de fermeture du couvercle à vis
Utilisation 100% mécanique
Poids : 7 à 8kg

PRIX HT*
189€

Référence	T04-SHPX
Dim L x P x H (mm)	280 x 1000



Colonne à Gel hydroalcoolique avec poussoir «Enfants»

PRIX HT*
210€

Idéale pour l'hygiène en milieu scolaire
Parfaitement adaptée à la taille des enfants
Facile à déplacer, ne nécessite aucun raccordement électrique
En acier inoxydable
Légère pression de l'avant bras sur le poussoir pour la distribution du gel
Capacité de distribution : environ 200 doses

Référence	T02-806279
Dim H (mm)	875
Diamètre Ø	390



Fontaine sans contact à pédales - Eau Froide & Tempéré

PRIX HT*
1750€

RS 80 non filtré et option pédales
Avec boutons poussoirs électriques sur dossier
Commandes par double-pédale
Conception mécanique en inox 304
Nombre de sorties : 2
Nombre de pédales : 2

Référence	E39-84AJ321DDO
Dim L x P x H (mm)	421 x 342 x 1412

Fontaine sans contact à pédales- Eau Froide & Gazeuse

PRIX HT*
2300€

RS 80 sans détenteur, carrosserie standard et option pédales
Avec boutons poussoirs électriques sur dossier
Commandes par double-pédale
Conception mécanique en inox 304
Nombre de sorties : 2
Nombre de pédales : 2

Référence	E39-84HK021DDO
Dim L x P x H (mm)	421 x 342 x 1412

Fontaine sans contact à pédales - Eau Froide

PRIX HT*
1779€

RS 80 non filtrée et option pédales
Avec boutons poussoirs électriques sur dossier
Commandes par double-pédale
Conception mécanique en inox 304
Nombre de sorties : 2
Nombre de pédales : 2

Référence	E39-84AJ121DDO
Dim L x P x H (mm)	421 x 342 x 1412



TRAITEMENT de l'**E**AUX

Spécial
DÉCONFINEMENT

Les comprimés de sel SANITABS sont utilisés comme les sels de régénération conventionnels. Cet effet d'hygiène breveté entraîne non seulement une régénération douce dans l'adoucisseur d'eau, mais dissout et élimine les contaminants et les sédiments dans le système d'adoucisseur.



Sac de sel SANITABS 8 Kg

PRIX HT*
28€

Protège contre les contaminants
Maintient propre le bac de saumure et l'ensemble du système d'adoucissement

Référence

B23-P0009235

BUANDERIE



Séchoir professionnel

Capacité 6.5 kg / 112l chauffage Programmateur électronique
Tambour et cuve en acier inoxydable Carrosserie imitation inox
Condenseur - pas d'évacuation Version collectivité superposable
sur laveuse frlsc65

Référence

FR1-LPRFRLDRMC120N

Dim L x Ø x H (mm)

595 x 595 x 850

Tension / Puissance Elec.

230V+T/2,5kW

PRIX HT*
1717€



Machine à laver le linge

Capacité 6.5 kg / 60l chauffage Programmateur électronique
facteur g : 530 - essorage 1 400 t/mn 2 Arrivées d'eau froide +
chaude Tambour et cuve en acier inoxydable Carrosserie imitation
inox
Vidange par pompe version collectivité

Référence

FR1-LPRFRLSC65P

Dim L x Ø x H (mm)

595 x 595 x 850

Tension / Puissance Elec.

230V+T/3,2kW

PRIX HT*
2364€



de PROTECTIONS

La protection de la santé des travailleurs et la garantie d'un lieu de travail sûr et sain aujourd'hui sont plus que jamais essentielles. Elles peuvent être utilisées dans toutes les zones de travail où le contact avec le public est prévu et où il est nécessaire de maintenir la distance de sécurité recommandée entre les clients et entre les collaborateurs.


Les parois hygiéniques protègent efficacement les personnes contre la transmission de germes et de virus tels que le Covid-19, Elles peuvent être montées en quelques instants et déplacées selon les besoins d'utilisation.

- Elles sont construites avec du verre de sécurité
- Pas de pvc électrostatique
- Transparence garantie
- Plus de solidité
- Plus facile à nettoyer et à désinfecter
- Plus de sécurité anti-rayure
- Elles peuvent être utilisées dans tous les environnements de travail

1/ Séparations hygiéniques pour postes de travail et espaces industriels : la solution idéale pour créer des séparations entre les différents postes de travail et rendre le lieu de travail sûr et sain.

Séparation Hygiénique de protection avec vitre de sécurité – Modèle pour Comptoir

Vitre de sécurité trempé 5mm – Supports d'appui en acier inoxydable inclus – Espace pour le passage des produits hauteur 15 cm



Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	Référence	PRIX HT*
950 x 950 x 1000	Fabriqu� en aluminmum laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVB61FM	200�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVB61B	200�
950 x 950 x 1000	Fabriqu� en aluminmum laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVB95FM	210�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVB95B	210�

S paration de protection en verre de s curit  – Mod le Total Vision

S paration Hygi nique de protection avec vitre de s curit  – Mod le pour Comptoir – Vitre de s curit  tremp  5mm – Supports d'appui en acier inoxydable inclus – Espace pour le passage des produits hauteur 15 cm



Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	R�f�rence	PRIX HT*
570 x 570 x 700	Fabriqu� en aluminmum laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVB57FM	140�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVB57B	140�
900 x 900 x 700	Fabriqu� en aluminmum laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVB90FM	175�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVB90B	175�
1100 x 1100 x 700	Fabriqu� en aluminmum laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVB110FM	200�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVB110B	200�

Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	R�f�rence	PRIX HT*
900 x 900 x 800*	Fabriqu� en aluminmum laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVB90FM8	175�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVB90B8	175�
1100 x 1100 x 800*	Fabriqu� en aluminmum laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVB110FM8	200�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVB110B8	200�
1300 x 1300 x 800*	Fabriqu� en aluminmum laqu� - Coloris fer forg�	SA5-PVB130FM8	220�
	Fabriqu� en blanc - Coloris Blanc	SA5-PVB130B8	220�

*Espace pour le passage des produits hauteur 15 cm

de PROTECTIONS

La protection de la santé des travailleurs et la garantie d'un lieu de travail sûr et sain aujourd'hui sont plus que jamais essentielles.

Elles peuvent être utilisées dans toutes les zones de travail où le contact avec le public est prévu et où il est nécessaire de maintenir la distance de sécurité recommandée entre les clients et entre les collaborateurs.

Les parois hygiéniques protègent efficacement les personnes contre la transmission de germes et de virus tels que le Covid-19. Elles peuvent être montées en quelques instants et déplacées selon les besoins d'utilisation.

2/ Séparations hygiéniques autoportantes pour comptoirs et bureaux : la solution idéale pour réduire la transmission et la propagation des germes d'une personne à l'autre dans les lieux de travail et les magasins.

Séparation de protection en verre de sécurité – Modèle Total Vision

Séparation Hygiénique de protection avec vitre de sécurité – Modèle pour Comptoir – Vitre de sécurité trempé 5mm – Supports d'appui en acier inoxydable inclus – Espace pour le passage des produits hauteur 15 cm



Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	Référence	PRIX HT*
1000 x 1000 x 1500	Fabriqu� en aluminmum laqu� – Coloris fer forg�	SA5-PVTV1FMP	375€
	Fabriqu� en blanc – Coloris Blanc	SA5-PVTV1BIP	375€
1500 x 1500 x 1500	Fabriqu� en aluminmum laqu� – Coloris fer forg�	SA5-PVTV2FMP	435€
	Fabriqu� en blanc – Coloris Blanc	SA5-PVTV2BIP	435€

Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	R�f�rence	PRIX HT*
1000 x 1000 x 1800	Fabriqu� en aluminmum laqu� – Coloris fer forg�	SA5-PVTV1FMP18	400€
	Fabriqu� en blanc – Coloris Blanc	SA5-PVTV1BIP18	400€
1500 x 1500 x 1800	Fabriqu� en aluminmum laqu� – Coloris fer forg�	SA5-PVTV2FMP18	460€
	Fabriqu� en blanc – Coloris Blanc	SA5-PVTV2BIP18	460€

S paration Hygi nique de protection avec vitre de s curit  – Mod le Evolution

Vitre de s curit  tremp  4 mm – Mod les disponibles pour fixation au sol pour simple pose sur sol – Supports inclus



Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	R�f�rence	PRIX HT*
1000 x 1000 x 1500	Fabriqu� en aluminmum laqu� – Coloris fer forg�	SA5-PVEVO1FM	235€
	Fabriqu� en blanc – Coloris Blanc	SA5-PVEVO1B	235€
1500 x 1500 x 1500	Fabriqu� en aluminmum laqu� – Coloris fer forg�	SA5-PVEVO2FM	305€
	Fabriqu� en blanc – Coloris Blanc	SA5-PVEVO2B	305€

Dimensions : L x Diam Ø x H (mm)	Finition	R�f�rence	PRIX HT*
1000 x 1000 x 1800	Fabriqu� en aluminmum laqu� – Coloris fer forg�	SA5-PVEVO1FM18	275€
	Fabriqu� en blanc – Coloris Blanc	SA5-PVEVO1B18	275€
1500 x 1500 x 1800	Fabriqu� en aluminmum laqu� – Coloris fer forg�	SA5-PVEVO2FM18	350€
	Fabriqu� en blanc – Coloris Blanc	SA5-PVEVO2B18	350€



Plaque Chaude Electrique ^{PRIX HT*} 186€

Poignées de manutention

Référence C26-CGH200WEU486
Dim L x P x H (mm) 495 x 285 x 120



Plaque Eutectique Froide - GN 1/1 ^{PRIX HT*} 45€

Chauffage par résistance blindée

Référence C26-CP3253443
Dim L x P x H (mm) 530 x 325 x 300

Plaque Chaude - GN 1/1 ^{PRIX HT*} 66€

Ventilateur centrifuge

Référence C26-HP3253444
Dim L x P x H (mm) 530 x 325 x 300



Cam GoBox - Plateau avec vaisselle ^{PRIX HT*} 83€

Avec : 1 assiette ronde de ø23cm
2 bols en porcelaine de 500mL
Des couvercles pour assiette et bols

Référence C26-ITENEPP23107
Dim L x P x H (mm) 370 x 530 x 118



Cam GoBox - Plateau sans vaisselle ^{PRIX HT*} 30€

Couleur gris
Vendu par 1

Référence C26-ITENEPP107
Dim L x P x H (mm) 370 x 530 x 118



Cam GoBox - Boîte de repas 4 compartiments FROID/CHAUD ^{PRIX HT*} 25€

Poids : 1,4kg
Couleur bleu
Vendu par 1

Référence C26-EPPMD4835
Dim L x P x H (mm) 480 x 350 x 167



Conteneur Isotherme Neutre ^{PRIX HT*} 364€

Capacité bacs GN 1/1 - 10cm
Empilable avec UPCH4002
Poids : 15kg
Couleur bleu ardoise
Vendu par 1

Référence C26-UPC400401
Dim L x P x H (mm) 620 x 460 x 620

Conteneur Isotherme Chauffant ^{PRIX HT*} 911€

Capacité 4 bacs GN 1/1 - 10cm
Empilable avec UPC400
Poids : 20,45kg
Couleur bleu ardoise
Vendu par 1

Référence C26-UPCH4002401
Dim L x P x H (mm) 670 x 460 x 630
Tension / Puissance Elec. 230V+T/0,265kW

Socle Camdolly - pour UPC400401 / UPCH4002401 ^{PRIX HT*} 264€

Pour conteneur neutre et chauffant
Capacité : 250kg
Poids : 8kg
Couleur bleu ardoise
Vendu par 1

Référence C26-CD400401
Dim L x P x H (mm) 710 x 530 x 230



Cam GoBox - GN 1/1

A chargement par le haut
Pour 1 bac GN 1/1
Volume 46L
Poids : 1,2kg
Couleur noir
Vendu par 1

Référence C26-EPP180110
Dim L x P x H (mm) 600 x 400 x 316

PRIX HT*
30€



Cam GoBox - GN 1/2 - Avec anse rouge

A chargement par le haut
Pour 1 bac GN 1/2
Volume 22,3L
Poids : 0,7-0,8kg
Couleur noir
Vendu par 1

Référence C26-EPP280RDST110
Dim L x P x H (mm) 390 x 330 x 316

PRIX HT*
31€



Cam GoBox - GN 1/1

A chargement frontal
Pour 3 bacs GN 1/1 - 10cm
Volume 60L
Poids : 3,2kg
Couleur noir
Vendu par 1

Référence C26-EPP300110
Dim L x P x H (mm) 640 x 440 x 475

PRIX HT*
139€



Cam GoBox - GN 1/1

A chargement frontal
Pour 4 bacs GN 1/1 - 10cm
Volume 86L
Poids : 3,9kg
Couleur noir
Vendu par 1

Référence C26-EPP400110
Dim L x P x H (mm) 640 x 440 x 625

PRIX HT*
164€



Cam GoBox Socle Camdolly

Capacité 250kg
Poids : 4,5kg
Couleur rouge vif
Vendu par 1

Référence C26-CD3253EPP158
Dim L x P x H (mm) 625 x 420 x 170

PRIX HT*
60€

RESTAURATION MOBILE

Spécial
DÉCONFINEMENT



Chariot distribution de repas

Capacité 3x GN1/1-200 ou leurs subdivisions
3 cuves simples avec thermostat
Chauffées humides et sèches
Spécialement pour l'utilisation avec une niche de service
Poignée de poussée et tableau de commande sur le côté longitudinale

Référence

Dim L x P x H (mm)
Tension / Puissance Elec.

PRIX HT*
1790€

B01-572157

1241 x 749 x 933
230V+T/2,1kW



Chariot distribution de repas

Cuve réfrigérante pour 2x GN1/1-200 ou leurs subdivisions
Hauteur de travail 900mm

Référence

Dim L x P x H (mm)
Tension / Puissance Elec.

PRIX HT*
7120€

B01-572429

936 x 714 x 933
230V+T/0,4kW



Armoire mobile de maintien en température GN1/1 + Humidificateur

20 niveaux GN 1/1
Régulation électronique
Contrôle hygrométrie par 5 cycles
Construction en inox, espace 71 mm
Porte ouverture pleine avec joint démontable
Intérieur rayonné avec glissières et fond emboutis
Isolation en laine de roche
4 roues diam.125mm chape polyamide

Référence

Dim L x P x H (mm)
Tension / Puissance Elec.

PRIX HT*
3250€

T02-507386

528 x 821 x 1844
230V+T/1,215 kW

Armoire mobile de maintien en température GN2/1 + Humidificateur

20 niveaux GN 2/1
Régulation électronique
Contrôle hygrométrie par 5 cycles
Construction acier inoxydable alimentaire
Isolation des parois et de la porte en laine de roche
Panneau de commande intégré à touches sensibles
Intérieur entièrement rayonné avec fond et glissières emboutis
Espace des glissières : 71 mm
Porte pleine inox à ouverture 270° avec joint compressible
2 poignées latérales de manoeuvre et une barre de guidage à l'arrière
Thermostat électronique pour un réglage de 30 à 85°C

Référence

Dim L x P x H (mm)
Tension / Puissance Elec.

PRIX HT*
3590€

T02-507486

733 x 941 x 1880
230V+T/2,015 kW



Armoire mobile réfrigérée de maintien en température GN1/1 Roll'Fresh

15 niveaux GN1/1
Roues Ø125 mm chape polyamide dont 2 à frein
Construction en inox, espace 71 mm
Isolation des porte et de la paroi en laine de roche
Intérieur rayonné avec glissières et fond emboutis, de 0 à +10°C
Porte inox ouverture 270°
Poignées de manutention
Touches sensibles
Réfrigération par évaporateur ventilé Groupe disposé en partie inférieure

Référence

Dim L x P x H (mm)
Tension / Puissance Elec.

PRIX HT*
3995€

T02-507286

528 x 815 x 1750
230V+T/0,2 kW

Armoire mobile réfrigérée de maintien en température GN2/1 Roll'Fresh

15 niveaux GN2/1
Roues Ø160 mm chape inox dont 2 à frein
Construction en inox, espace 71 mm Isolation des porte et de la paroi en laine de roche
Intérieur rayonné avec glissières et fond emboutis, de 0 à +10°C
Porte inox ouverture 270°
Poignées de manutention
Touches sensibles
Réfrigération par évaporateur ventilé Groupe disposé en partie inférieure

Référence

Dim L x P x H (mm)
Tension / Puissance Elec.

PRIX HT*
4310€

T02-507296

737 x 941 x 1786
230V+T/0,3 kW

